TDB500 CLONE WIZARD

Инструкция по эксплуатации

The Diagnostic BOX .com

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	
ВВЕДЕНИЕ	**СТРАНИЦА 3**
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	**СТРАНИЦА 4**
УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА ПК	**СТРАНИЦА 6**
ПРИЛОЖЕНИЕ - www.wikiclone.com	**СТРАНИЦА 9**
ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧКАХ	**СТРАНИЦА 12**
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - ПРОСТОЙ РЕЖИМ	**СТРАНИЦА 13**
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ	**СТРАНИЦА 16**
СПЕЦИФИКАЦИЯ	**СТРАНИЦА 21**
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	**СТРАНИЦА 22**
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	**СТРАНИЦА 23**
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	**СТРАНИЦА 24**

ВВЕДЕНИЕ

TDB500 Clone Wizard это это новое устройство для копирования транспондеров от компании The Diagnostic Box. Устройство копирует транспондер ключа автомобиля используя удобную цветовую систему, что делает процесс копирования самым простым и легким в мире.

TDB500 Clone Wizard имеет 2 режима работы:

EASY MODE (ПРОСТОЙ РЕЖИМ) простое копирование транспондера с использованием нашей системы цветных транспондеров (5 цветов).

EXPERT MODE (РЕЖИМ ЭКСПЕРТА) углубленный режим копирования, предкодирования, сброса и подготовки транспондера.

TDB500 Clone Wizard имеет встроенный аккумулятор, который делает его мобильным и удобным в использовании, особенно при чтении данных с ключей на ID46.

Clone Wizard оснащен цветным LCD экраном с тач-скрин, съемным лотком для транспондеров и USB портом для зарядки и подключения к ПК для обновления.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

LCD ЭКРАН С ТАЧ-СКРИН
СЪЕМНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ТРАНСПОНДЕРОВ
СТИЛУС
ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА
ВСТРОЕННЫЙ ТЕСТЕР ЧАСТОТЫ
USB2.0
СВЯЗЬ BLUETOOTH
ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

TDB500 ОСОБЕННОСТИ ПРОСТОГО РЕЖИМА

Копирование : TEXAS 4C
TEXAS 4D
ID 46
ID48 (БУДЕТ ДОБАВЛЕН В ПАКЕТЕ ОБНОВЛЕНИЙ)
ID40,41,42,44,45

TDB500 ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ЭКСПЕРТ

Копирование : TEXAS 4C
TEXAS 4D
ID 46
ID48 (БУДЕТ ДОБАВЛЕН В ПАКЕТЕ ОБНОВЛЕНИЙ)

Чтение : 11,12,13,33,T5,40,41,42,44,45,46,48,4C,4D,8C и 8E транспонедров.

Разблокировка : ID48 (исключая Crypto заблокированные типы)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

TDB500 Clone Wizard

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

НАБОР ЦВЕТНЫХ ТРАНСПОНДЕРОВ

СЪЕМНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ТРАНСПОНДЕРОВ

СТИЛУС

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА ПК

Раздел скоро будет добавлен....

ПРИЛОЖЕНИЕ

Программу-помощник для Clone Wizard можно найти тут :

WWW.WIKICLONE.COM



ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧКАХ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - ПРОСТОЙ РЕЖИМ

КОПИРОВАНИЕ КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, ФИОЛЕТОВОГО И СИНЕГО (НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ)

ВКЛЮЧИТЕ TDB500 CLONE WIZARD, НАЖАВ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ 1 СЕКУНДУ.

СНИМИТЕ ИЛИ ВСТАВЬТЕ ЛОТОК ДЛЯ ТРАНСПОНДЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ: КЛЮЧ ИЛИ ЧИП.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ДЕРЖИТЕ ЧИП ПАЛЬЦАМИ.

ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - ПРОСТОЙ РЕЖИМ

КОПИРОВАНИЕ КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, ФИОЛЕТОВЫЙ И СИНИЙ (НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ)

НАЖМИТЕ ЗНАЧОК СТАРТА

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТИЛУС ИЗ КОМПЛЕКТА.

ПРИБОР ПОКАЖЕТ КАКОГО ЦВЕТА ТРАНСПОНДЕР НЕОБХОДИМ.

НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ВСТАВЬТЕ ТРАНСПОНДЕР ПРАВИЛЬНОГО ЦВЕТА В ЛОТОК ИЛИ ЗАГОТОВКУ КЛЮЧА.

НАЖМИТЕ ЗНАЧОК КОПИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ СКОПИРОВАТЬ.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ

ПРЕДКОДИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ FIAT/ALFA ROMEO/RAM/OPEL/FORD

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ПРИБОР ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПРЕДКОДИРОВАНИЯ (НАПРИМЕР: TDB1000)

ПРИМЕЧАНИЕ : ДЛЯ ТРАНСПОНДЕРНЫХ КЛЮЧЕЙ НУЖНЫ ДАННЫЕ ТОЛЬКО P1, P2 И P3.

ПРИМЕЧАНИЕ : ДЛЯ БРЕЛОКОВ ДУ НУЖНО P1,P2,P3,P4,P5,P6.

P4,P5 И P6

ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ ДЛЯ ПРЕДКОДИРОВАНИЯ И ВКЛЮЧИТЕ CLONE WIZARD.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ

ПРЕДКОДИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ FIAT/ALFA ROMEO/RAM/OPEL/FORD (продолжение)

НАЖМИТЕ ЗНАЧОК ЭКСПЕРТНОГО РЕЖИМА

НАЖМИТЕ ЗНАЧОК ЧТЕНИЯ

TDB500 ПОКАЖЕТ СТРАНИЦА ДЛЯ ЧИСТОГО 46-го КЛЮЧА.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : ЧИСТЫЙ КЛЮЧ ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ РЕЖИМ ПАРОЛЯ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОН РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ

ПРЕДКОДИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ FIAT/ALFA ROMEO/RAM/OPEL/FORD (продолжение)

ВЫБЕРИТЕ СТРОКУ P1.

НАЖМИТЕ ФУНКЦИЮ EDIT (РЕДАКТИРОВАНИЕ) В ЖЕЛТОМ ВСПЛЫВАЮЩЕМ ОКНЕ.

УДАЛИТЕ ЦИФРЫ И БУКВЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЕСТЬ В СТРОКЕ.

ВЕДИТЕ ЦИФРЫ И БУКВЫ, КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛ ПРИБОР TDB1000 ИЛИ ДРУГОЙ.

ЗАТЕМ НАЖМИТЕ OK.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ

ПРЕДКОДИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ FIAT/ALFA ROMEO/RAM/OPEL/FORD (продолжение)

ПОВТОРИТЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ СТРОК: P1,P2,P3,P4,P5 И P6.

НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ WRITE (ЗАПИСЬ) ПОКА НЕ ПРОЧТЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ НИЖЕ.

КОГДА НОВЫЙ КЛЮЧ БУДЕТ ЗАПИСАН, РЕЖИМ ПАРОЛЯ ИЗМЕНИТСЯ НА РЕЖИМ КРИПТО (CRYPTO).

КЛЮЧ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ РЕДАКТИРОВАТЬ, ОН ЗАБЛОКИРОВАН.



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

КОГДА ОТРЕДАКТИРОВАЛИ СТРОКИ С P1 ПО P6 - УБЕДИТЕСЬ ЕЩЕ РАЗ, ЧТО ВСЕ ДАННЫЕ ВВЕДЕНЫ ВЕРНО.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗНАЧЕНИЯ В СТРОКАХ P1 ДО P6 ИДЕНТИЧНЫ ЗНАЧЕНИЯМ НА ЭКРАНЕ TDB1000.

ЕСЛИ ВЫ УВЕРЕНЫ НА 100%, ЧТО ВСЕ ВВЕДЕНО ВЕРНО, ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ СТРОЧКУ P1 ДО P6 И НАЖМИТЕ WRITE ВО ВСПЛЮВАЮЩЕМ ЖЕЛТОМ ОКНЕ.

КОГДА ПРОЦЕДУРА БУДЕТ ЗАКОНЧЕНА ВЫ БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ КЛЮЧА, КЛЮЧ БУДЕ ЗАБЛОКИРОВАН В КРИПТО РЕЖИМЕ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЧАСТОТА RFID	125KHz 134.2KHz 13MHz
ВЕС	
РАЗМЕР	120 мм (Ш) x 195 мм (В) x 35 мм (Д)
Аккумулятор	Напряжение (номинал) : 3.8В Емкость : 1500 мАч
ЭКРАН LCD	Синяя подсветка 128x64 точек
Диапазон рабочей температуры	от 0 до 50 градусов Цельсия
Диапазон радио частоты	от 27 MHz до 900 MHz
USB подключение	2
BLUETOOTH соединение	4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Информация о безопасности

TDB500 может быть подключен только одним из следующих способов:

С помощью кабеля USB из комплекта к ПК.
С помощью кабеля USB из комплекта к USB порту для зарядки.

Очистка

Если TDB500 нуждается в очистке, это необходимо сделать, используя только влажную ткань, следя за тем, чтобы влага не попала внутрь прибора. Никогда не используйте очистители на основе растворителей, так как они могут повредить материал корпуса прибора.

TDB500 не содержит частей, обслуживаемых пользователем, прибор нельзя разбирать.

USB Кабель

Кабель USB, который идет в комплекте с прибором, используется только для передачи данных с TDB500 на ПК (компьютер) и только зарядки от USB порта.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия
Москва
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 7, 4 этаж, офис 407
ООО «Интерлакен-Рус»

Тел/Факс : +7 (495) 771-70-31 +7 (495) 789-46-31

Email : SCAN@CARMANSCAN.RU
PAVEL@CARMANSCAN.RU

Web : www.carmanscan.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

WWW.ADVANCED-DIAGNOSTICS.CO.UK

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name:	The Diagnostic Box
Manufacturer's Address:	24 Helmers Way
	Chillington
	Kingsbridge
	Devon
	TQ7 2EZ
	United Kingdom
Product Name:	Transponder Tester
Product Model:	TDB002
Conforms to:	Specifications
	EN 55022:1998, A1: 2000 + A2: 2003
	EN 55024:1998, A1: 2001 + A2: 2003
Following the Provisions of	EMC Directive: 204/108/EEC

WWW.ADVANCED-DIAGNOSTICS.CO.UK

TDB002 December 2012

Product conforms to class A emission standards

Signed :G.Chambers

Signed on behalf of The Diagnostic Box

WWW.ADUSA

CE